

SVAMPAR, ARTER I HALLÄNDSKA SANDMILJÖER

- VIT DYN: dynstinksvamp (*Phallus hadrianus*, VU), **dynskål (*Peziza ammophila*)***
dynsprödling (*Psathyrella ammophila*, NT), dynlaxskivling (*Laccaria maritima*, NT), dynhätta (*Mycena clorantha*).
- GRÅ DYN stjälskröksvampar i sl *Tulostoma*, (*T. brumale*, NT, *T. fimbriatum*, EN, *T. kotlabe*, EN). jordstjärnor (*Geastrum minimum*, VU, *G. schmidelii*, NT). dyntråding (*Inocybe dunensis*)*, sandtråding, (*I. maritima*) dynvaxskivling (*Hygrocybe conicoides*), plattad jordtunga (*Geoglossum cookeianum*)*
***Russula*-arter**,
Heboloma-arter (som tårfränskivling, -, videfrän-, *H. crustuliniforme*, *H. helode*, *H. pusillums*)
- SANDHED: hedröksvamp (*Lycoperdon ericaeum*, NT),
lerfingersvamp* (*Clavaria argillacea*) opalfingersvamp (*Clavaria falcata*),
sandjordtunga* *Geoglossum arenaria*, sandskål (*Geopora arenicola*)
- SANDTALLSKOG: talltaggsvamp* (*Bankera fuligineoalba*), tratttaggsvamp* (*Phellodon tomentosus*), motaggsvamp* (*Sarcodon squamosus*), NT, stor riddarmusseron (*Tricholoma equestre*), rosenslemskivling (*Gomphidius roseus*), blåmjölkig riska (*Lactarius queticolor*), hedspindling (*Cortinarius mucosus*), **frygisk spindling, VU** (med flera arter spindelskivlingar, sl *Cortinarius*)
Storkremla (*Russula paludosa*), tegelkremla (*Russula decolorans*), **kråsmusseron (*Tricholoma focale*)**, tallriska (*Lactarius mustens*)
hartryfflar (*Rhizopogon luteolus, *R. roseolus*)**

Röd text=inga kända fynd i Halland



Dynsprödskivlingen (*Psathyrella ammophila*) förekommer i de vita dynerna bland sandrör och strandråg.
Foto: Kill Persson


Arterna uppträder självklart inte enbart i ett enda habitat och i fält kan det många gånger vara svårt att dra en tydlig linje mellan de olika miljöerna. Habitatet utgör dock tyngdpunkten för var arten kan hittas.



Riddarmusseron (*Tricholoma equestre*) finns i dyntallskogar i Halland. Foto: Kill Persson

Vad säger arterna, förslag till en "Värdetrappa"

Arterna som ovan anges med det med det kriterium (CR, EN, VU, NT) kallas för "rödlistade", enligt Rödlistan 2010. Om en sandmiljö har en eller flera sådana arter pekar på särskild mykologisk kvalité. Även de så kallade signalarterna som med sin förekomst signalerar höga naturvärden är viktiga. Kvaliteter som trädkontinuitet visar sig ofta med en förekomst av signalarter. Karaktärsarter är sådana som är typiska för miljön men som i nationella rödlistor eller signalartsfloror bedömts som särskilt känsliga eller som tydliga signaler. Utifrån ett regionalt perspektiv kan dock många karaktärsarter vara mindre vanliga och en bred mångfald av dessa arter kan ge en signal om en typisk "sandtallskog". Exempelvis finns det (än så länge) relativt få fynd av rödlistade arter i halländska sandtallskogar men flera platser med fynd av flera karaktärsarter som riddarmusseron och motaggschamp, hedspindling och kanelspindelskivlingar.



Mo-taggsvamp (*Sarcodon squamosus*) växer i kustnära sandtallskogar. Foto: Kill Persson

**signalarter enligt Skogsstyrelsen signalartsflora, "svampar i sandtallskogar" av Johan Nitare, manuskript 2006-09-01 samt egna observationer*

Övriga källor: Artdatabanken, Rödlistade arter i Sverige 2010

Hederås, G. 2010. Fyndrapport, mykologiveckan 2009 i Hallands län. SMF, Göteborg

Mikael Jeppson: sandsvampar-föredrag på SLU + ett antal artiklar i Jordstjärnan och SMT